

Общежитие модульное 90.61



Площадь, м² 90
Габариты, м 3,85x7,2x4,8
Назначение: Общежитие
Сборка: 2 дня
Кол-во элементов: 6
Стоимость от: 895000 руб.

Базовая комплектация

Крыша: лист стальной к/к 0,8 мм.



Кровля на нашей продукции изготовлена из металлического листа с проверкой швов полуавтоматической сваркой, что исключает любую протечку.

Каркас: диаметр к/к 100x10x3 мм., уголок к/к 30x30x3 мм.



Благодаря использованию в продукции металлического каркаса срок службы нашей продукции превышает 10 лет и, при соблюдении норм эксплуатации, составляет до 25 лет.

Утеплитель: минеральная вата 50 мм.



Вся наша продукция имеет утепленную стену, пол и потолок, что позволяет использовать модульные здания круглый год в разных климатических зонах.

Наружная отделка: профиль оцинкованный С2 0,35 мм.



В наружной отделке применяется заводской металлический профиль с полимерным покрытием отечественного производства, что позволяет надежно гидроизолировать модуль, а разнообразие цветов и вариантов полимера позволяет изготовить модуль с наружной отделкой на любой вкус.

Внутренняя отделка: базальт Шпатель, "С" класс.



Наша компания предлагает широкий выбор внутренней отделки из экологически чистых материалов под любые функции помещения модуля.

Пол: чистовая доска 25 мм.



Особое внимание мы уделяем изготовлению напольных покрытий. Наши полы представляют из себя трехслойный перог с утеплением, а многообразие финишного покрытия позволяет решить любую задачу при эксплуатации напольного покрытия.

Окна: ПВХ 602 x 902 мм., перегородки-отделочные



При остеклении нашей модулей мы применяем стеклопакеты в ПВХ профиле, что позволяет минимизировать теплопотери и сохранить тепло внутри модуля. Все изготавливаемые окна комплектуются порошкото-отделочным механизмом для энергосбережения помещения.

Двери: металлическая, 1,2 мм., с замком



Наша модули комплектуются металлическими дверями с двумя контурами утепления и надежным замком.

В базовую комплектацию входят:

Окна

Деревянные с двойным остеклением, позволяют сохранить тепло и повышают шумоизоляцию

Двери

Все внутренние двери - МДФ, ламинированные с установленной ручкой-защелкой

Пол

Из шпунтованной доски 22 мм естественной влажности, при желании покрывается линолеумом

Утепление

Минеральная вата типа URSA 50 мм, сохраняет тепло внутри помещения, можно доутеплить до 100 мм

Доставка

Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по индивидуальному расчету.

Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.