


Прорабская 45.33



Площадь, м²: 42
Габариты, м: 3,85x7,2x2,4
Назначение: Прорабский
Сборка: 1 день
Кол-во элементов: 3
Стоимость от: 439000 руб.

Базовая комплектация

Крыша:

лист стальной ох 0,8 мм.



Кровля на нашей продукции изготовлена из металлического листа с проверкой швов полуавтоматической сваркой, что исключает любую протечку.

Каркас:

двутавр ох 100x50x3 мм, уголок гн 50x50x3 мм.



Благодаря использованию в производстве металлического каркаса срок службы нашей продукции превышает 10 лет и, при соблюдении норм эксплуатации, составляет до 25 лет.

Утеплитель:

минеральная вата 50 мм.



Вся наша продукция имеет утепленную стену пола и потолка, что позволяет использовать модульные здания круглый год в разных климатических зонах.

Наружная отделка:

профиль оцинкованный С8х0,35 мм.



В наружной отделке применяется заводской металлический профиль с полимерным покрытием отечественного производства, что позволяет надежно гидроизолировать модуль, а разнообразие цветов и вариантов полимера позволяет изготовить модуль с наружной отделкой на любой вкус.

Внутренняя отделка:

НДС



Наша компания предлагает широкий выбор внутренней отделки из экологически чистых материалов под любые функции внутри помещения модуля.

Пол:

чистовая доска 25 мм.



Особое внимание мы уделяем изготовлению напольных покрытий. Наши полы представляют из себя трехслойный парог с утеплением, а многообразие финишного покрытия позволяет решить любую задачу при эксплуатации напольного покрытия.

Окна:

ПВХ 800 x 900 мм, ламированная
отражение



При остеклении нашей модулей мы применяем стеклопакеты в ПВХ профиле, что позволяет минимизировать теплопотери и сохранять тепло внутри модуля. Все изготавливаемые окна комплектуются порошкото-отделочным механизмом для энергосбережения помещения.

Двери:

металлическая, 1,2 мм., с замком



Наша модуль комплектуется металлическими дверями с двумя контурами утепления и надежным замком.

В базовую комплектацию входят:

Окна

Деревянные с двойным остеклением, позволяют сохранить тепло и повышают шумоизоляцию

Двери

Все внутренние двери - МДФ, ламинированные с установленной ручкой-защелкой

Пол

Из шпунтованной доски 22 мм естественной влажности, при желании покрывается линолеумом

Утепление

Минеральная вата типа URSA 50 мм, сохраняет тепло внутри помещения, можно доутеплить до 100 мм

Доставка

Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по индивидуальному расчету.

Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.