


Прорабская 90.00



Площадь, м2 04
 Габариты, мм 3,02x1,75x4,3
 Назначение: Прорабкис
 Сборка: 1 день
 Кол-во элементов: 6
Стоимость от: 0 руб.

Базовая комплектация

Крыша: лист стальной ош 0,8 мм



Крыша на нашей продукции изготовлена из металлического листа с проверенной швом полуавтоматической сваркой, что исключает любую протечку.

Каркас: диаметр от 105x105x3 мм., уголки от 10x10x3 мм.



Благодаря использованию в продуктах металлического каркаса срок службы нашей продукции превышает 10 лет и, при соблюдении норм эксплуатации, составляет до 25 лет.

Утепление: минеральная вата 50 мм.



Все наши продукция имеет утепление стен, пола и потолка, что позволяет использовать модульные здания круглый год в разных климатических зонах.

Наружные откосы: профиль оцинкованный С2 0,35 мм.



В наружной отделке применяется заводской металлический профиль, с полимерным покрытием отечественного производства, что позволяет надёжно гидроизолировать модуль, а разнообразие цветов и фактур полимеров позволяет интегрировать модуль с окружающей средой на любой вкус.

Внутренние откосы: ДВП 1,5 мм.



Наша компания предлагает широкий выбор внутренней отделки из экологически чистых материалов под любые функции внутри помещения модуля.

Пол: чистовая доска 25 мм.



Особое внимание мы уделяем экологически чистым материалам. Наша фирма предоставляет из себя трансформный вариант с утеплением, и многообразие финишного покрытия позволяет решить любую задачу при эксплуатации мобильного покрытия.

Окна: ПВХ 800 x 900 мм., покрытие-отражение



При остеклении наших модулей мы применяем стеклопакеты в ПВХ профиле, что позволяет минимизировать теплопотери и сохранить тепло внутри модуля. Все открывающиеся окна комплектуются поворотно-откадным механизмом для комфортного проветривания помещений.

Двери: металлический, 2,2 мм., с замком



Наше модули комплектуются металлическими дверями с двумя контурами утепления и надёжными замком.

Дополнительно:

В базовую комплектацию входят:

Окна

Деревянные с двойным остеклением, позволяют сохранить тепло и повышают шумоизоляцию

Двери

Все внутренние двери - МДФ, ламинированные с установленной ручкой-защелкой

Пол

Из шпунтованной доски 22 мм естественной влажности, при желании покрывается линолеумом

Утепление

Минеральная вата типа URSA 50 мм, сохраняет тепло внутри помещения, можно доутеплить до 100 мм

Доставка

Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по индивидуальному расчету.

Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.